

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

ТИП ОТДЕЛКИ									руб.
Оклейка одной стороны полотна вандалостойким покрытием "Vinorit" в стандартный цвет									950
Окраска порошковой краской одной стороны полотна в стандартный цвет									950
Временная панель (МДФ 6 мм)									950
Временная панель (МДФ 12 мм)									1 950
ТИП ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ	ПАНЕЛИ НА ОСНОВЕ МДФ					МАССИВ			
	с МЕЛАМИНОВЫМ покрытием (руб.)	ЛАМИНИРОВАННЫЕ Vinorit (руб.)	ОКРАШЕННЫЕ (руб.)	ПЛАСТИКОВЫЕ Sprela (руб.)	ШПОНИРОВАННЫЕ (руб.) или ШПОНИРОВАННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ по RAL в стандартный цвет	ДУБ (руб.)	БУК (руб.)	КРАСНОЕ ДЕРЕВО (руб.)	
Гладкая панель (толщина 6 мм)	950	1 950		4 950					
Гладкая панель (толщина 12 мм)		2 950	3950		4 950				
Панель с фрезерованным рисунком (толщина 12 мм)		3 950	4950		5 950				
Панель с молдингами пластиковыми или алюминиевыми (толщина 6 мм)			4950	5 950	5 950				
Панель с молдингами пластиковыми (толщина 12 мм)			5950		6 950				
Панель с литыми элементами (толщина 12 мм) без стоимости элементов ("СЕНДВИЧ")		10 950	11950		12 950				
Филенчатая панель (толщина 20 мм)		12 950	13950		14 950	29 950	26 950	45 950	
Филенчатая панель с чеканым элементом из меди (толщина 20 мм)			43950		44 950	59 950	56 950	75 950	
Филенчатая панель с багетной рамкой/рамками (толщина 16 мм). В ст-ть входят багетные рамки из МДФ 1-го типа			15950		16 950				
Панель с зеркалом (толщина 16 мм) с учетом стоимости зеркала		7 950	8950		9 950				
Филенчатая панель с зеркалом (20 мм) с учетом стоимости зеркала			17950		18 950	33950	30950	49950	
Панель со вставкой из стекла (толщина 16 мм) с учетом стоимости стекла		6 950	7950		8 950				
Гладкая панель для двери с монитором "ACV AVM-707" (толщина 20 мм)			4950		5 950				
Панель с молдингами (пластиковыми) для двери с монитором "ACV AVM-707" (толщина 20 мм)			7950		8 950				
Панель с фрезерованным рисунком для двери с монитором "ACV AVM-707" (толщина 20 мм)			6950		7 950				
Филенчатая панель для двери с монитором "ACV AVM-707" (толщина 20 мм)			14950		15950	30950	27950	46950	
Гладкая панель для двери с монитором "QUANTUM" (толщина ≥12 мм)			4950		5 950				
Панель с молдингами (пластиковыми) для двери со монитором "QUANTUM" (толщина ≥12 мм)			7950		8 950				
Панель с фрезерованным рисунком для двери с монитором "QUANTUM" (толщина ≥12 мм)			6950		7 950				
Филенчатая панель для двери с монитором "QUANTUM" (толщина 20 мм)			14950		15950	30950	27950	46950	
Гладкая панель для двери со стеклопакетом (толщина 12 мм)		3 950	4950		5 950				
Панель с фрезерованным рисунком для двери со стеклопакетом (толщина 12 мм)		4 950	5950		6 950				
Филенчатая панель для двери со стеклопакетом (толщина 20 мм)		13 950	14950		15 950	30 950	27 950	46 950	

Лист металлический окрашенный или оклеенный толщиной 1,5 мм (со стоимостью подложки из МДФ 4 мм)			5950					
Лист металлический окрашенный с ПРОКАТКОЙ толщиной 1,5 мм (со стоимостью подложки из МДФ 4 мм)			6950					
Подложка из пробкового дерева (2 мм)		950	950	950	950	950	950	950
Атмосферостойкий лак	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Отделка "Патина"			1350		1350	1350	1350	1350
Выделение структуры дерева (только массив или шпон ДУБА, кроме шпона "Беленого дуба")			550		550	550		
<b>БАГЕТНЫЕ РАМКИ</b>			<b>из МДФ</b>			<b>из МАССИВА</b>		
<b>Багетная рамка, окрашенная или тонированная в стандартный цвет Тип 1 от 1 до 3 прямолинейных рамок, устанавливаемых на одну панель</b>		3 950	3 950		3 950	5 950		
<b>Багетная рамка, окрашенная или тонированная в стандартный цвет Тип 2 от 4 до 5 прямолинейных рамок или от 1 до 3 криволинейных рамок, устанавливаемых на одну панель</b>		7 950	7 950		7 950	9 950		
<b>Багетная рамка, окрашенная или тонированная в стандартный цвет Тип 3 свыше 5 прямолинейных или 3 криволинейных рамок, устанавливаемых на одну панель</b>		12 950	12 950		12 950	15 950		
<b>Рамка из МДФ скрытого типа (применяется как декоративный элемент при установке стеклопакета, скрывает зазор между стеклопакетом и панелью). Цена за рамку на одну сторону. Может быть использована только на окрашенных и шпонируемых панелях</b>			2 950		2 950			

**ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЯ!** Багетные рамки невозможно установить на панели толщиной 6 мм. На ламинированные панели устанавливаются рамки тонированные в цвет близкий к цвету Vinorit

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки на филленчатую панель из МДФ багетных рамок 2-го или 3-го типа, из стоимости панели необходимо вычесть стоимость багетных рамок 1-го типа и прибавить стоимость соответствующего типа рамок

**ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЯ!**

1. При краске полотна двери с ДВУХ сторон, возможно использовать только один цвет краски на обе стороны.

2. Окраска двери серии "500" в цвета 2686, 2688, 2690 возможна только в случае установки доп. листа металла с подложкой из МДФ на полотно двери.

3. При заказе декоративной панели нестандартного размера (не в составе двери), цена панели увеличивается на 25 %.

4. При заказе декоративной панели по индивидуальным требованиям заказчика (нестандартный цвет, рисунок и т.д.), цена панели увеличивается на 25 %.

5. При заказе декоративной панели с установкой "в потай", стоимость панели увеличивается на 10 % (возможно для панелей толщиной от 16 мм, только на широкую сторону полотна).

6. При заказе панели с травмобезопасным зеркалом стоимость панели увеличивается на 950 руб.

7. Стоимость декоративной панели для доп. створки с шириной створки до 500 мм включительно рассчитывается с коэффициентом 0,75. При ширине доп. створки свыше 500 мм с коэффициентом 1.

8. Установка пробковой подложки возможна на широкую сторону полотна - без ограничений, на узкую - только под панели толщиной 12 мм и более.

## ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НАЛИЧНИКИ	ламинированные (руб.)	окрашенные (руб.)	шпонированные (руб.)	массив дуба (руб.)	массив бука (руб.)	массив красного дерева (руб.)
Наличник из металл. листа толщиной 1,5 мм с вырезом под петли (2400 x 75 x 10 или 16 мм)	2250	1250				
Наличник из МДФ с вырезом под петли ( 2400 мм x 75мм x 12 или 16 мм)	2750	2250	3150			
Наличник из массива дерева с вырезом под петли ( 2400 мм x 75 мм x 18 мм)				4 650	4 250	6 150
Декоративные угловые элементы (2 шт.) и канелюр ( фрезеровка)		1 150	1 150	1 350	1 350	1350
Атмосферостойкий лак	750	750	750	750	750	750
Отделка "Патина"		450	450	450	450	450
<b>ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЯ!</b>						
<i>Изменение стандартных размеров наличника по высоте, ширине, толщине, увеличивает его стоимость на 50%. Стоимость комплекта наличников для двухстворчатой двери рассчитывается с коэффициентом 1,5</i>						
<b>ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ</b>						
Вентиляционная решетка стальная 400 мм x 100 мм					комплект	1 600
Вентиляционная решетка алюминиевая с регулируемыи жалюзи 500 мм x 100 мм					комплект	5 200
<b>Магнитоконтактные датчики</b>						
Датчик Герконовый (оплата только стоимости установки)					шт.	0
<b>Декоративная отделка "КАЗЕМАТ" "ДЕКОР" "АВАНГАРД"</b>					<b>ед.изм</b>	<b>руб.</b>
"КАЗЕМАТ" (в стоимость включена окраска стандартным цветом)					шт.	10 550
Комплект декоративных зеркал с факетом для отделки "Каземат" (с установкой) 150 x 150 мм					комплект (3 шт)	1 450
"АВАНГАРД" (профильный элемент из оцинкованной стали 1,4мм, фигурная прокатка, окраска стандартным цветом) только <i>для 700-й серии</i>					шт.	6 950
"ДЕКОР" (профильный элемент из оцинкованной стали 1,4мм, декоративное литье, окраска стандартным цветом) только <i>для 700-й серии</i>					шт.	23 850
<b>ВНИМАНИЕ ! ОГРАНИЧЕНИЯ!</b> При заказе отделки "ДЕКОР" на дополнительную створку, ширина дополнительной створки должна быть не менее 400 мм						
<b>Декоративные ЛИТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>						
Декоративный элемент (бабочка, узор, лист)					шт.	1 650
Декоративный элемент со стеклом (4 цвета)					шт.	1 450
<b>ДОВОДЧИКИ</b>						
Доводчик GEZE TS - 1000 (включая монтажный комплект) для двери шириной до 950 мм (от 40 до 80 кг). Цвета: серый, белый, коричневый. Германия					шт.	4 300
Доводчик GEZE TS - 2000 (включая монтажный комплект) для двери шириной до 1100 мм (от 60 до 125 кг). Цвета: серый, белый, коричневый. Германия					шт.	5 500
Доводчик Abloy DC 335 Для дверей весом до 100 кг (включая монтажный комплект) Цвета: серебристый EV1, белый RAL 9016, коричневый RAL 8014, черный RAL 9005. Финляндия					шт.	10 500
Доводчик Abloy DC 340 Для дверей весом до 120 кг (включая монтажный комплект) Цвета: серебристый EV1, белый RAL 9016, коричневый RAL 8014, черный RAL 9005. Финляндия					шт.	11 500
Доводчик Abloy DC 347 Для дверей весом до 160 кг (включая монтажный комплект) Цвета: серебристый EV1, белый RAL 9016, коричневый RAL 8014, черный RAL 9005. Финляндия					шт.	13 500
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ МЕТАЛЛА</b>						
Металлический лист 1,5 мм, используемый для дополнительных работ					м.кв	1 200
Металлический лист 1,5 мм (установка возможна только на "широкую" сторону полотна)					шт.	4 400
Металлический лист 3 мм (установка возможна только на "широкую" сторону полотна)					шт.	7 400
Бронированный лист 4,7 мм (max размер полотна 860 x 2040). При заказе полотна с бронелистом и размерами, отличными от стандартных (880 - 960 мм x 2040 - 2300 мм), цена возрастает на 20% (установка возможна только на "широкую" сторону полотна)					шт.	60 500
Бронепластина для дополнительной защиты замкового механизма толщиной 2,2 мм (установка возможна только на модели дверей 500-й серии)					шт.	2 500

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕТЛЯ		
Дополнительная петля для двери FORTUS серия "500", "200" (противопожарная), "100" (техническая)	шт.	700
Дополнительная петля для двери FORTUS серия "700"	шт.	1 100
Дополнительные РАМЫ (окрашенные в стандартный цвет)		
ОДНОСТВОРЧАТАЯ РАМА 400/600 из металла толщиной 1,5 мм, в комплекте с пластинами и анкерными болтами	шт.	4 900
ОДНОСТВОРЧАТАЯ РАМА 400/600 <b>СВАРНАЯ</b> из металла толщиной 1,5 мм, в комплекте с пластинами и анкерными болтами	шт.	6 700
ДВУХСТВОРЧАТАЯ РАМА 400/600 из металла толщиной 1,5 мм, в комплекте с пластинами и анкерными болтами	шт.	7 000
ДВУХСТВОРЧАТАЯ РАМА 400/600 <b>СВАРНАЯ</b> из металла толщиной 1,5 мм, в комплекте с пластинами и анкерными болтами	шт.	8 600
ОДНОСТВОРЧАТАЯ РАМА 400/600 <b>СВАРНАЯ</b> в комплекте с пластинами и анкерными болтами ( <b>лист металла 2 мм</b> )	шт.	9 200
ДВУХСТВОРЧАТАЯ РАМА 400/600 <b>СВАРНАЯ</b> в комплекте с пластинами и анкерными болтами ( <b>лист металла 2 мм</b> )	шт.	11 100
ОДНОСТВОРЧАТАЯ РАМА <b>серия 700 из металла толщиной 1,5 мм</b>	шт.	15 900
ДВУХСТВОРЧАТАЯ РАМА <b>серия 700 из металла толщиной 1,5 мм</b>	шт.	23 900
<b>ВНИМАНИЕ!</b> В случае установки двери в деревянный проем рекомендуется заказывать установочную раму из металла толщиной 2 мм (применительно только для дверей серии "500")		
<b>ВНИМАНИЕ!</b> При изготовлении рамы НЕ В СОСТАВЕ ДВЕРИ с изменением стандартных сечений установочной рамы (80 мм с одним притвором сварная и 130 мм с двумя притворами сборная); дополнительная обработка рамы; изготовление рамы под два полотна с учетом переноса ручки в одном из полотен, увеличивает стоимость рамы на 50 %. ТОЛЬКО для серии "500" (исключая модель "502").		
КОВАНЫЕ РЕШЕТКИ		
Декоративная кованая решетка "ФАНТАЗИЯ" ( d = 12 мм), окрашенная в стандартный цвет, <b>без стоимости стеклопакета</b>	шт.	15 100
Декоративная кованая решетка "АЖУР" ( d = 6 мм) прямоугольная, с верхней аркой, с верхней и нижней аркой, окрашенная в стандартный цвет, <b>без стоимости стеклопакета</b>	шт.	10 600
Декоративная кованая решетка "ЭЛЕГИЯ" ( d = 6 мм), окрашенная в стандартный цвет, <b>без стоимости стеклопакета, минимальный размер решетки 150 мм x 300 мм</b>	кв.метр	30 000
ОТБойНИКИ		
Отбойник из нержавеющей стали	шт.	2 250
Отбойник из латуни	шт.	7 350
ПОДРАМНИКИ (окрашенные в стандартный цвет)		
ПОДРАМНИК ОДИНАРНЫЙ (труба 30x60)	шт.	6 400
ПОДРАМНИК СДВОЕННЫЙ (труба 20x40)	шт.	7 600

<b>СТЕКЛОПАКЕТЫ, СТЕКЛО Армированное</b>		
Стеклопакет <b>однокамерный</b> до 24 мм (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м)	кв.м	5 900
Стеклопакет <b>двухкамерный</b> до 36 мм (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м)	кв.м	7 500
Стеклопакет <b>однокамерный ударостойкий</b> А2 толщина до 24 мм (стоимость стеклопакета габаритным размером по высоте /ширине менее 450 мм рассчитывается исходя из размера 450 мм)	кв.м	15 500
Стеклопакет <b>двухкамерный ударостойкий</b> А2 толщина до 36 мм (стоимость стеклопакета габаритным размером по высоте/ширине менее 450 мм рассчитывается исходя из размера 450 мм)	кв.м	16 800
Стеклопакет <b>бронированный</b> 2 класс защиты "ТТ" (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м, рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м)	кв.м	18 100
Стеклопакет <b>бронированный</b> 3 класс защиты "АК-74" (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м)	кв.м	29 100
Стеклопакет <b>противопожарный Еі-60</b> с гелиевым наполнением (стоимость стеклопакета площадью менее 0,2 кв.м рассчитывается исходя из площади 0,2 кв.м)	кв.м	34 100
Стеклопакет из <b>армированного стекла</b> (для технических дверей FORTUS "100") -	кв.м	5 500
Раскладка в стеклопакет (ширина раскладки 8, 18 или 26 мм)	м.пог.	950
Тонировка стекла: "Бронза"; "Шпион"	кв.м	2 500
<b>ТОРЦЕВЫЕ ПРОФИЛИ</b> (окрашенные в стандартный цвет)		
Торцевой профиль для установки панели на широкую сторону полотна (П-профиль)	комплект	1 200
Торцевой профиль для установки панели на узкую сторону полотна (Г-профиль)	комплект	1 200
Уголок алюминиевый для установки панели на узкую сторону модели "С"	комплект	2 500
<b>УПАКОВКА ДЛЯ ДВЕРИ</b> (деревянная жесткая упаковка) для отправки через транспортные компании	шт.	2 000
<b>УПЛОТНИТЕЛЬ "ОГРАКС"</b> для противопожарных дверей	м.п	400
<b>УПЛОТНИТЕЛЬ</b> резиновый для взломостойких дверей	м.п	100

# ФРАМУГИ

ФРАМУГИ		ед.изм	Площадь до 0,5 кв.м руб.	Площадь от 0,5 до 0,8 кв.м руб.	Площадь Свыше 0,8 кв.м руб.
			материал / установка	материал / установка	материал / установка
<b>"700" СЕРИЯ</b>					
	Фрамуга ГЛУХАЯ верхняя (1 сторона - панель, 2 сторона - панель)	шт.	16890 / <b>1200 руб</b>	24400 / <b>2000 руб</b>	31200 / <b>3000 руб</b>
	Фрамуга СО СТЕКЛОПАКЕТОМ верхняя (1 сторона - панель, 2 сторона - панель)	шт.	18300 / <b>1500 руб</b>	26500 / <b>2300 руб</b>	33700 / <b>3300 руб</b>
<b>"500" СЕРИЯ</b>					
ТИП 1	Фрамуга ПОЛНОЦЕННАЯ ДВЕРЬ без панелей	шт.	18400 / <b>1500 руб</b>	26600 / <b>2500 руб</b>	36800 / <b>4000 руб</b>
	Фрамуга ПОЛНОЦЕННАЯ ДВЕРЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ без панелей	шт.	19700 / <b>1800 руб</b>	28500 / <b>2800 руб</b>	38300 / <b>4300 руб</b>
	Фрамуга ПОЛНОЦЕННАЯ ДВЕРЬ (1 сторона - панель, 2 сторона - без панели)	шт.	15600 / <b>1500 руб</b>	22500 / <b>2500 руб</b>	30300 / <b>4000 руб</b>
	Фрамуга ПОЛНОЦЕННАЯ ДВЕРЬ (1 сторона - панель, 2 сторона - панель)	шт.	18900 / <b>1800 руб</b>	27300 / <b>2800 руб</b>	36700 / <b>4300 руб</b>
	Фрамуга ПОЛНОЦЕННАЯ ДВЕРЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (1 сторона -панель, 2 сторона - без панели)	шт.	20000 / <b>1800 руб</b>	28900 / <b>2800 руб</b>	38900 / <b>4300 руб</b>
	Фрамуга ПОЛНОЦЕННАЯ ДВЕРЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (1 сторона - панель, 2 сторона - панель)	шт.	20200 / <b>1800 руб</b>	29200 / <b>2800 руб</b>	39300 / <b>4300 руб</b>
	Фрамуга КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАМЫ + ДВА ЛИСТА МЕТАЛЛА (без панелей)	шт.	10600 / <b>1200 руб</b>	15300 / <b>2000 руб</b>	20600 / <b>3000 руб</b>
ТИП 2	Фрамуга КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАМЫ + ДВА ЛИСТА МЕТАЛЛА (1 сторона - панель, 2 сторона - без панели)	шт.	13300 / <b>1200 руб</b>	19100 / <b>2000 руб</b>	25700 / <b>3000 руб</b>
	Фрамуга КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАМЫ + ДВА ЛИСТА МЕТАЛЛА (1 сторона - панель, 2 сторона - панель)	шт.	14000 / <b>1500 руб</b>	20200 / <b>2300 руб</b>	27200 / <b>3300 руб</b>
	Фрамуга КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАМЫ + ДВА ЛИСТА МЕТАЛЛА СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (без панелей)	шт.	13600 / <b>1500 руб</b>	19700 / <b>2300 руб</b>	26500 / <b>3300 руб</b>
	Фрамуга КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАМЫ + ДВА ЛИСТА МЕТАЛЛА СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (1 сторона - панель, 2 сторона - без панели)	шт.	14300 / <b>1500 руб</b>	20700 / <b>2300 руб</b>	27800 / <b>3300 руб</b>
	Фрамуга КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАМЫ + ДВА ЛИСТА СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (1 сторона - панель, 2 сторона - панель)	шт.	15000 / <b>1500 руб</b>	20700 / <b>2300 руб</b>	29200 / <b>3300 руб</b>
<b>"500" СЕРИЯ АРОЧНАЯ</b>			<b>до 0,5 кв.м</b>	<b>свыше 0,5 кв.м</b>	
ТИП 3	Фрамуга Арочная ГЛУХАЯ (1 сторона - окрашенная, 2 сторона - окрашенная)	шт.	26800 / <b>1200 руб</b>	38800 / <b>2000 руб</b>	
	Фрамуга Арочная ГЛУХАЯ (1 сторона - панель, 2 сторона - окрашенная)	шт.	33200 / <b>1200 руб</b>	48100 / <b>2000 руб</b>	
	Фрамуга Арочная ГЛУХАЯ (1 сторона - панель, 2 сторона - панель)	шт.	35900 / <b>1500 руб</b>	52000 / <b>2300 руб</b>	
	Фрамуга Арочная СО СТЕКЛОПАКЕТОМ (1 сторона - окрашенная, 2 сторона - окрашенная)	шт.	31800 / <b>1500 руб</b>	46100 / <b>2300 руб</b>	
	Фрамуга Арочная со СТЕКЛОПАКЕТОМ (1 сторона - панель, 2 сторона - окрашенная)	шт.	34500 / <b>1500 руб</b>	49100 / <b>2300 руб</b>	
	Фрамуга Арочная со СТЕКЛОПАКЕТОМ (1 сторона - панель, 2 сторона - панель)	шт.	37300 / <b>1500 руб</b>	54000 / <b>2300 руб</b>	
<b>ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЯ!</b>					
<i>В стоимость фрамуг НЕ ВХОДИТ стоимость (панелей, багетных рамок, стеклопакетов и т.д.). В стоимость фрамуги ВКЛЮЧЕНА окраска или отделка ПВХ "Винорит".</i>					
<i>Изготовление боковых фрамуг для дверей серии "700" НЕВОЗМОЖНО</i>					

## ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

В комплект для установки ВИДЕОДОМОФОНА «QUANTUM» QM-706C64 входит:	ед. изм.	цена (руб)	
Монитор «QUANTUM» QM-706C64 (цвета: черный с функцией памяти и белый без функции памяти)	компл.	32 500	
Блок питания 12 V			
Вызывная панель с встроенной камерой и переговорным устройством			
Кабелепереход			
В комплект для установки ВИДЕОМОНИТОРА ACV AVM-707 входит:			
Монитор ACV AVM-707	компл.	20 500	
Пульт дистанционного управления			
Декоративное стекло черного цвета			
Блок питания 12 V			
Кабелепереход			
Видеокамера PINHOL KPC-S190 CP4 для скрытого наблюдения, цветная.			
<b>Внимание!</b> В случае установки комплекта с 2-мя мониторами «ACV» доплата <b>13 300 руб.</b>			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ			
Блок бесперебойного питания с аккумулятором (работа в аварийном режиме – 24 часа)	шт.	2 600	
Вызывная панель с встроенной камерой и переговорным устройством (только для видеодомофона «QUANTUM»)	шт.	5 700	
Видеокамера PINHOL KPC-S190 CP4 для скрытого наблюдения, цветная	шт.	4 900	
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ			
Установка домофона «QUANTUM», вызывной панели и блока питания (при условии, что вызывная панель устанавливается не далее 1 м от двери, блок питания не далее 2 м от двери, монтаж проводки осуществляется в пластиковом коробе белого цвета)	компл.	5000	
Установка монитора «ACV», видеокамеры и блока питания (при условии, что видеокамера устанавливается не далее 1 м от двери, блок питания не далее 2 м от двери, монтаж проводки осуществляется в пластиковом коробе белого цвета). В стоимость установки входит врезка одной видеокамеры в стену.	компл.	5000	
<b>В случае необходимости прокладки кабеля свыше указанных стандартных размеров :</b>	в пластиковом коробе:	п/м	120
	путем штробления в кирпиче	п/м	400
	путем штробления в бетоне	п/м	600
Установка блока бесперебойного питания (ББП)	шт.	500	
Установка дополнительной камеры (без врезки в стену)	шт.	400	
Установка дополнительной камеры (с врезкой в стену)	шт.	2000	
Установка дополнительной вызывной панели	шт.	500	

## НЕСТАНДАРТНЫЕ РАБОТЫ, выполняемые на ПРОИЗВОДСТВЕ "FORTUS"

перечень работ	единица измерения	цена (руб.)
Врезка стеклопакета ЗАКАЗЧИКА	шт.	1 800
Вырез паза в металлическом наличнике под петлю (за один вырез)	шт.	300
Установка на полотно панели ЗАКАЗЧИКА (стандартной)	шт.	1 400
Установка на полотно панели ЗАКАЗЧИКА (нестандартной) (свыше 1000 мм по ширине, свыше 2150 мм по высоте, свыше 20 мм по толщине)	шт.	2 600
Оклейка рамы полимерным покрытием Vinorit стандартного цвета	шт.	4 400
Переборка цилиндра под 1 ключ	шт.	400
Перенос ручки по полотну двери	шт.	2 000
Перенос в нестандартное положение дополнительного замка, задвижки	шт.	1 000
Наценка за срочное изготовление заказа (установка на 7-й рабочий день) наценка на стоимость всех материалов	шт.	25%
Переклейка полотна двери полимерным покрытием Vinorit стандартного цвета (за одну сторону одной створки) без демонтажа и услуг по доставке	шт.	4 200
Перекраска полотна двери стандартным цветом (за одну сторону одной створки) без демонтажа и услуг по доставке	шт.	1 700
Исправление (переделка) изделий по вине заказчика	шт.	по отдельному расчету
Переустановка фурнитуры, замков, цилиндра, панелей	шт.	по отдельному расчету
Устранение дефектов на панели, на наличнике МДФ (массив)	шт.	по отдельному расчету



## Расценки на дополнительные работы выполняемые у Заказчика

перечень работ	ед. изм	стоимость работ (руб.)
Вскрытие двери Fortus	шт	5000
Выезд замерщика в пределах МКАД на консультацию и обмер (в случае оформления заказа на месте)		БЕСПЛАТНО
Выезд замерщика в пределах МКАД на консультацию и обмер (в случае отказа от оформления заказа на месте)		600
Выезд замерщика за пределы МКАД для обмера (включая дополнительные комплектующие:наличники, панели, доп. замки и пр.) + доплата за дальность от МКАД 25 руб/км		600+25 руб/км
Выезд монтажников на установку двери + доплата за дальность от МКАД 50 руб/км (ЗА 1 ДВЕРЬ)		БЕСПЛАТНО+50 руб/км
Выезд монтажников на ГАРАНТИЙНЫЕ работы в пределах МКАД + доплата за дальность от МКАД 25 руб/км		БЕСПЛАТНО+25 руб/км
Выезд монтажников на НЕГАРАНТИЙНЫЕ работы в пределах МКАД + доплата за дальность от МКАД 50 руб/км		600+50 руб/км
Выезд монтажников (холостой) + доплата за дальность от МКАД 50 руб/км		1200+50 руб/км
Выполнение выреза в ответной части под дополнительный замок MTL "Dead Bolt", установленный в полотно на производстве	шт	200
Выполнение выреза в ответной части под дополнительный замок "Mottura", установленный в полотно на производстве	шт	600
Демонтаж усиленной деревянной рамы или рамы размером свыше 1000 мм x 2200 мм	шт	1000
<b><i>Внимание! Окончательный расчет стоимости демонтажа рамы в проемах нестандартных размеров согласовывается с Заказчиком индивидуально по месту</i></b>		
Демонтаж металлической рамы размером до 1000 мм x 2200 мм	шт	1600
Демонтаж металлической рамы размером свыше 1000 мм x 2200 мм	шт	2600
Демонтаж металлической рамы с СОХРАНЕНИЕМ для возможности последующей установки (исключая "заливную")	коэффициент	1,5
Демонтаж "заливной" металлической рамы (установленная на бетон)	шт	3000
Доставка двери в пределах МКАД (БЕЗ УСТАНОВКИ)	шт	2500
Забутка проема (уменьшение ширины и/или высоты проема от 30 мм до 70 мм за одну сторону) пескобетоном	шт	700
Закладка проема кирпичем с учетом расходных материалов	за 1 кирпич	100
Закладка проема кирпичем (материал Заказчика)	за 1 кирпич	60
Замена цилиндра	шт	600
Замена фурнитуры	шт	600
Замена тела одноканального замка в полотне двери Fortus	шт	900
Замена тела четырехканального замка в полотне двери Fortus	шт	1800
Замена тела замка в дверях серии "700"	шт	3500
Замена (перенавеска) полотна двери FORTUS (одностворчатая)	шт	1500
Замена (перенавеска) полотна двери FORTUS (двухстворчатая)	шт	3000
Замена уплотнителя 1 контур на одностворчатой двери	комплект	700
Замена уплотнителя 1 контур на двухстворчатой двери	комплект	1400

Подготовка проема (возможен превышающий коэффициент в зависимости от сложности проема)	шт	900
Подрезка плитки, паркета и т.п. под установку порога (по возможности)	п.метр	900
Подъем дверей, комплектующих и расходных материалов (начиная со второго этажа) :		
Подъем расходных материалов без лифта	этаж	240
Подъем комплекта двери без лифта (все модели за исключением серии "700")	этаж	300
Подъем комплекта двери без лифта (серия "700")	этаж	500
Подъем комплекта двухстворчатой двери без лифта	коэффициент	1,5
Подъем рамы без лифта	шт.	100
Подъем панели без лифта	шт	100
Работы в выходные и праздничные дни (коэффициент применяется к стоимости всех выполняемых работ)	коэффициент	2
Работы на улице при температуре от 0 до минус 10 градусов	шт	1500
Расширение панельного проема с четвертями под полотно шириной 800 мм (снятие всех четвертей с порогом)	шт	3600
Расширение панельного проема с четвертями под полотно свыше 800 мм дополнительно за каждые 10 мм	10 мм	400
Расширение панельного проема с толщиной стен до 180 мм, глубиной до 50 мм (одна сторона)	1 сторона	1300
Расширение панельного проема с толщиной стен до 180 мм, глубиной до 50 мм (верх)	верх	900
Расширение панельного проема с толщиной стен до 180 мм, глубиной свыше 50 мм дополнительно за каждые 10 мм	10 мм	400
Расширение кирпичного или блочного проема с толщиной стен до 300 мм	10 мм	200
Расширение кирпичного или блочного проема с толщиной стен свыше 300 мм	10 мм	300
Расширение монолита с толщиной стены свыше 180 мм, глубиной до 50 мм (одна сторона)	1 сторона	3000
Расширение монолита с толщиной стены свыше 180 мм, глубиной до 50 мм (верх)	верх	2000
Расширение монолита с толщиной стены свыше 180 мм, глубиной свыше 50 мм дополниетльно за каждые 10 мм	10 мм	600
Установка датчика магнитоконтактного <b>Геркон</b>	шт	1500
Установка доводчика	шт	1500
Установка двери с бронелистом (дополнительно к стандартной установке)	шт	2300
Установка двери размером свыше 950 мм по ширине или 2150 мм по высоте (дополнительно к стандартной установке)	шт	1500
Установка дверей серии "500" и "700" с панелями суммарной толщиной ≤ 24 мм с <b>зеркалом. Иск: Рис. Д6</b> (дополнительно к стандартной установке)	шт	1500
Установка дверей серии "500" и "700" с панелями суммарной толщиной >24 мм. За панели с зеркалом доп. оплата на берется (дополнительно к стандартной установке)	шт	1500
Установка двери со стеклопакетом (доп. к стандартной установке)	шт	1500
Установка двери с дополнительным листом металла (дополнительно к стандартной установке)	шт	1500
Установка двухстворчатых дверей с нестандартными параметрами (панелями, размерами, доп.листами и т.д.)	коэффициент	1,5
Установка двух полотен на одну раму рассчитывается как сумма стоимости установок соответствующих моделей дверей		

Установка двух полотен на нестандартную раму (от 261 мм до 450 мм) (дополнительно к стандартной установке)	шт	2000
Установка полотна на нестандартную раму (от 131 мм до 260 мм) (дополнительно к стандартной установке)	шт	1300
Установка полотна на нестандартную раму (от 261 мм до 450 мм) (дополнительно к стандартной установке)	шт	1800
Установка декоративного наличника (в момент монтажа двери)	комплект	750
Установка декоративного наличника (на ранее установленную раму)	комплект	1500
Установка декоративной панели (Fortus) толщиной 6мм	шт	1800
Установка декоративной панели (Fortus) толщиной 12 мм и более	шт	2500
Установка декоративной панели (Fortus) нестандартных размеров свыше 1000 мм х 2150 мм	коэффициент	1,5
Установка декоративной панели ЗАКАЗЧИКА или ДИЛЕРА <b>стандартного</b> размера	шт	3500
Установка декоративной панели ЗАКАЗЧИКА или ДИЛЕРА <b>нестандартной</b> (свыше 1000 мм по ширине, свыше 2150 мм по высоте, свыше 20 мм по толщине)	коэффициент	2
Установка декоративной панели Fortus толщиной 6 мм на узкой стороне ( <b>полотно С-серии</b> )	шт	3000
Установка декоративной панели Fortus толщиной 6 мм на широкой стороне ( <b>полотно С-серии</b> )	шт	2400
Установка декоративной панели Fortus толщиной 12 мм и более на узкой стороне ( <b>полотно С-серии</b> )	шт	3600
Установка декоративной панели Fortus толщиной 12 мм и более на широкой стороне ( <b>полотно С-серии</b> )	шт	3000
Установка дополнительного замка "Dead Bolt MTL" и "Mottura" (в ранее установленную дверь)	шт	2600
Установка задвижки "Fortus 168" (в ранее установленную дверь)	шт	1800
Установка вентиляционной решетки (в ранее установленную дверь)	шт	3000
Установка рамы с применением сварки	шт	1500
Установка ручки-скобы	комплект 2 шт	1800
Установка (доработка) электрозащелки на одностворчатую дверь (при условии подготовки посадочных мест на производстве) БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	шт	1500
Установка (доработка) электрозащелки на двухстворчатую дверь (при условии подготовки посадочных мест на производстве) БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	шт	2300
Установка двери на улице при температуре от 0 до минус 10 градусов	шт	1500
Утилизация двери Заказчика	шт	1800
<b>Усиление проема:</b>		
Установка каркаса из швелера 120 мм из расчета одностворчатой стандартной двери (ВКЛЮЧАЕТ материал + работа)	шт	15100
Установка каркаса из профильной трубы из расчета одностворчатой стандартной двери (ВКЛЮЧАЕТ материал + работа)	шт	11200
Установка каркаса из уголка (т.е. обрамлением проема) из расчета одностворчатой стандартной двери (ВКЛЮЧАЕТ материал + работа)	шт	11700
<b>Внимание! Окончательный расчет стоимости усиления проемов, в том числе нестандартных, двухстворчатых и пр. согласовывается с Заказчиком индивидуально по месту</b>		